

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostraße 18  
86504 Merching  
Telefon: 08233/381-123

E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)  
[www.forum-verlag.com](http://www.forum-verlag.com)



**Unser Wissen  
für Ihren Erfolg**

## Das Baustellenhandbuch der Abnahme

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren.

Im Folgenden finden Sie eine Leseprobe aus unserem Baustellenhandbuch der Abnahme.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM Verlag Herkert GmbH  
Mandichostr. 18  
86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123  
Telefax: 08233 / 381-222  
E-Mail: [service@forum-verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

# Bodenbelag- arbeiten

## Allgemeine Hinweise:

Bei der Abnahme von Bodenbelagarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18 365: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) zu beachten.

U. a. Ergänzung der DIN 18 299 ATV „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ gem. VOB Teil A, § 7.

### Geltungsbereich:

Die ATV „Bodenbelagarbeiten“ – DIN 18 365 – gilt für das Verlegen von:

- Bodenbelägen in Bahnen
- Platten aus Linoleum
- Platten aus Kunststoff
- Platten aus Natur- und Synthetikgummi
- Platten aus Textilien
- Platten aus Kork
- Platten aus Schichtstoffelementen

### **Die ATV DIN 18 365 gilt jedoch nicht für:**

- Estriche – ATV 18 353 Estricharbeiten
- Asphaltbeläge – ATV DIN 18 354 Gussasphaltarbeiten
- Parkettfußböden – ATV DIN 18 356 Parkettarbeiten
- Holzpflasterarbeiten – ATV DIN 18 367 Holzpflasterarbeiten

Ergänzend gilt die ATV „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ nach DIN 18 299, Abschnitte 1 bis 5. Sollte es zu Widersprüchen kommen, gelten zuerst die Regelungen der ATV DIN 18 365.

Für die gebräuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind u. a. nachfolgende DIN-Normen zu beachten:

### **Für Bodenbeläge aus Linoleum gilt:**

- DIN EN 548 Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für Linoleum mit und ohne Muster
- DIN EN 687 Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für Linoleum mit und ohne Muster mit Korkmentrücken

### **Für Bodenbeläge aus Kunststoff gilt:**

- DIN EN 649 Elastische Bodenbeläge – Homogene und heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbeläge – Spezifikation
- DIN EN 650 Elastische Bodenbeläge – Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid mit einem Rücken aus Jute oder Polyestervlies oder auf Polyestervlies mit einem Rücken aus Polyvinylchlorid – Spezifikation
- DIN EN 651 Elastische Bodenbeläge – Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit einer Schaumstoffschicht – Spezifikation

- DIN EN 652 Elastische Bodenbeläge – Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit einem Rücken auf Korkbasis – Spezifikation
- DIN EN 653 Elastische Bodenbeläge – Geschäumte Polyvinylchlorid-Bodenbeläge – Spezifikation

**Für Bodenbeläge aus Natur- und Synthetikgummi gilt:**

- DIN EN 12 199 Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für homogene und heterogene profilierte Elastomer-Bodenbeläge

**Für Bodenbeläge aus Textilien gilt:**

- DIN EN 1307 Textile Bodenbeläge – Einstufung von Polteppichen
- DIN EN 1470 Textile Bodenbeläge – Einstufung von Nadelvlies-Bodenbelägen, ausgenommen Polvlies-Bodenbeläge
- DIN EN 14 215 Textile Bodenbeläge – Einstufung von maschinengefertigten abgepassten Polteppichen und Läufern
- DIN EN 15 114 Textile Bodenbeläge – Einstufung von textilen Bodenbelägen ohne Pol

**Allgemeine Forderungen:**

Schichtstoffelemente, wie z. B. Lamine, müssen den Herstellerangaben entsprechen und für den vorgeschriebenen Verwendungszweck geeignet sein.

**Allgemeiner Hinweis zum Aussehen:**

Farbabweichungen gegenüber Proben (Muster) dürfen nur geringfügig sein!

### **Allgemeine Hinweise zu Klebstoffen:**

Klebstoffe müssen in ihrer Beschaffenheit so sein, dass durch sie eine feste, dauerhafte Verbindung erzielt wird.

Klebstoffe dürfen den Bodenbelag, die Unterlagen bzw. den Untergrund in keiner Weise negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Belästigung durch Gerüche und dergleichen hervorrufen.

### **Allgemeine Hinweise zu Unterlagen:**

Unterlagen, wie z. B. Korkfilzpappen, Korkment, Holzspanplatten, Schaumstoffe und elastisch gebundenes Granulat, haben für den zu verwendenden Klebstoff einen guten Haftgrund zu bilden.

Unterlagen dürfen nicht zerfallen, ihr Gefüge nicht verändern, nicht faulen sowie Klebstoffe und Untergründe nicht negativ beeinflussen.

### **Allgemeine Hinweise zu Vorstrichen, Spachtel- und Ausgleichsmassen:**

Vorstriche, Spachtel- und Ausgleichsmassen müssen sich fest und dauerhaft mit dem Untergrund verbinden, einen Haftgrund für den Klebstoff eingehen und so beschaffen sein, dass der Bodenbelag darauf ohne Formänderungen liegt. Sie dürfen den Untergrund, die Unterlage, den Klebstoff und den Bodenbelag nicht nachteilig beeinflussen.

Spachtel- und Ausgleichsmassen für spezielle Einsatzgebiete müssen für den jeweiligen Verwendungszweck, wie z. B. Stuhlrollen und Fußbodenheizung, geeignet sein.