

**FORUM VERLAG HERKERT
GMBH**

Mandichostraße 18
86504 Merching
Telefon: 08233/381-123

E-Mail: [service@forum-
verlag.com](mailto:service@forum-verlag.com)
www.forum-verlag.com



**Unser Wissen
für Ihren Erfolg**

Das Baustellenhandbuch für Aufmaß und Mengenermittlung

Autor/Herausgeber: Ralf Schöwer

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug aus unserem Baustellenhandbuch für Aufmaß und Mengenermittlung.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM Verlag Herkert GmbH
Mandichostr. 18
86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222
E-Mail: service@forum-verlag.com

Trockenbauarbeiten

Anwendungsbereich

Die Ausführungen von Trockenbau sind im Allgemeinen nach den Regeln der ATV „Trockenbauarbeiten“ DIN 18340 abzurechnen. Die ATV gilt für das Herstellen von offenen und geschlossenen Deckenbekleidungen und Unterdecken; außerdem für die Errichtung von Trenn-, Montage- und Systemwänden, Vorsatzschalen und Wandbekleidungen. Der Einbau von Fertigteil ESTRICHEN, Trockenunterböden, Systemböden und die Montage von Zargen, Türen und anderen Einbauteilen wird ebenfalls durch die ATV geregelt.


Die Inhalte der DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ sind stets zusätzlich zu den spezifischen Regelungen zu berücksichtigen. Bei Widersprüchen gelten die gewerkebezogenen Regelungen der DIN 18340 vorrangig.

Checkliste

Abrechnungseinheiten nach ATV DIN 18340

In Leistungsverzeichnissen gelten gem. Ziffer 0.5 der ATV die folgenden Abrechnungseinheiten für die Ausführung von Trockenbauarbeiten und alle damit in direkter Verbindung stehenden Nebenleistungen und Besonderen Leistungen.

Andere Leistungen, die in Verbindung mit Trockenbauarbeiten, ggf. auch durch den gleichen Unternehmer, ausgeführt werden, sind nach den jeweiligen Regelungen der entsprechenden ATV abzurechnen. Dies sind Putz- und Stuckarbeiten, Estricharbeiten, Tischlerarbeiten, Metallbauarbeiten, Maler- und Lackierarbeiten, Bodenbelagarbeiten sowie Konstruktionen des Holzbaus.

	Trockenbauarbeiten
	Flächenmaß (m²) getrennt nach Bauart und Maßen
	Reinigung und Vorbehandlung des Untergrunds
	Flächige Unterkonstruktionen für Decken, Wände und Böden, Fläche > 5 m ²
	Dämmstoffschichten und Vliese, Fläche > 5 m ²
	Deckenbekleidungen und Unterdecken, Fläche > 5 m ²
	Nicht tragende Trennwände, Fläche > 5 m ²
	Wandbekleidungen, Fläche > 5 m ²
	Vorsatzschalen, Fläche > 5 m ²
	Leibungsbekleidungen von Öffnungen und Nischen mit einer Tiefe über 1 m, z. B. für Fenster, Türen, Lichtkuppeln
	Schürzen, Abschottungen, Ablagen, Abdeckungen und seitliche Bekleidungen, Friese, Abtreppungen und dergleichen mit einer Breite über 100 cm je Ansichtsfläche
	Verkofferungen bzw. Bekleidungen mit einer Abwicklung über 1 m, z. B. an Lisenen, Pfei-