

Egal ob Neubau oder Bestand – „der bauschaden“ ist die Fachzeitschrift mit praxisnahen Objektberichten, Lösungen für anspruchsvolle Ausführungsdetails und Tipps zu dauerhaften Sanierungsverfahren.



2020

MEDIADATEN Fachzeitschrift

KURZCHARAKTERISTIK

Kurzcharakteristik:

„**der bauschaden**“ ist die Fachzeitschrift zur Beurteilung, Sanierung und Vermeidung von Bauschäden. Jede Ausgabe hat ein spezielles Bauteil, einen Baustoff, ein Schadensbild oder einen Schutzbereich des Bautenschutzes als Themenschwerpunkt. Darin vermitteln erfahrene Praktiker Fachwissen für die Planung besonders anfälliger oder schwieriger Bauteile, die Auswahl dauerhafter Sanierungsverfahren und die sichere Beurteilung von Schadensursachen. Schadensbeispiele aus dem Neubau und Bestand sowie aktuelle Rechtshinweise runden jede Ausgabe ab.

Empfängerstruktur:

Bauplaner, Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer und Bauhandwerker, Bausachverständige, Bauträger, Facility Manager, Haus- und Gebäudeverwalter, Bauämter

Internetpräsenz:

www.derbauschaden.de

Bezugspreis:

Jahresabonnement 98,00 € (plus 11,80 € Versandkosten) zzgl. MwSt.

Erscheinungsweise Magazin:

6 x jährlich (Februar/April/Juni/August/Oktober/Dezember)

ISSN:

2196-4610

Bankverbindung:

HypoVereinsbank Augsburg: IBAN DE 94 7202 0070 0002 2554 21, BIC HYVEDEMM408

Stadtsparkasse Augsburg: IBAN DE 27 7205 0000 0000 2207 64, BIC AUGSDE77XXX

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar nach Rechnungsdatum innerhalb 14 Tagen ohne Abzug.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Herausgeber/Verlag:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostr. 18, 86504 Merching

Tel.: 08233 381 0, Fax: 08233 381 222

E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: www.forum-verlag.com

AG Augsburg HRB 20920; Ust-ID-Nr. DE 814 199 175

AUFLAGE

Druckauflage: 3.000

davon Abo: 1.800

IHRE ANSPRECHPARTNER

Chefredaktion

Anke Jahn

Tel.: 08233 381 384

redaktion@derbauschaden.de

Mediaberatung

Anita Hafen-Rutka

Tel.: 08233 381 472

Fax: 08233 381 9939

anita.hafen-rutka@forum-verlag.com

Gabriele Springer

Tel.: 08233 381 537

Fax: 08233 381 9939

gabriele.springer@forum-verlag.com

Technische Bearbeitung

Katharina Mesch

Tel.: 08233 381 373

katharina.mesch@forum-verlag.com

THEMENPLAN

Welche Werbemöglichkeiten und -formate gibt es in „der bauschaden“? Welche Themen sind im Jahr 2020 geplant?
Auf den folgenden Seiten lesen Sie, wie Sie mit einer gezielten Schaltung in „der bauschaden“ Architekten, Bauingenieure, Bauunternehmer und andere Entscheider der Baubranche erreichen. Unser kompetentes Anzeigenteam berät Sie gerne.

Ausgabe	ET	AS	DU	Themen	Werbeumfeld	ET = Erscheinungstermin AS = Anzeigenschluss DU = Druckunterlagenschluss
1/2020 Februar	13.02.2020	22.01.2020	28.01.2020	Fugen Fugen zwischen Betonbauteilen Schallentkopplung von Estrichen Brandabschottung	Fugendichtstoffe, Fugenspachtel, Fugenbänder, Trittschalldämmung, Randfugendämmung, schwimmender Estrich, Brandschutzfugen	
26.03.2020	bauschaden-Fachtagung 2020 in Würzburg Innenausbau im Bestand				Schimmelsanierung, Luftdichtheit, Brandschutz, Trockenbau	
2/2020 April	07.04.2020	16.03.2020	20.03.2020	Raumklima Thermische Behaglichkeit Sommerlicher Wärmeschutz im Leichtbau Ursachen von Sommerkondensation	Lüftungsanlagen, außenliegende Verschattung, Dämmung, Luftfeuchte-Messung, Schimmelsanierung, EnEV-Software	
3/2020 Juni	17.06.2020	22.05.2020	28.05.2020	Klimabedingte Schäden Oberflächenschutz von Flachdächern Befestigung von Fassadenbekleidungen Entwässerung von Freiflächen	Flachdach-Oberflächenschutz, Flachdach-Schutzlagen, Flachdach-Nutzschichten, Fassaden-Befestigung, Punkt-/ Linienentwässerung, Ablauf, versickerungsfähiges Pflaster, Sanierung von Wasserschäden	
4/2020 August	13.08.2020	22.07.2020	28.07.2020	Betoninstandsetzung Instandsetzung von Weißen Wannen Instandhaltung von Verkehrsflächen aus Beton Betonreinigung	Korrosionsschutz, Betonersatz, Betonreparaturmörtel, Reaktionsharzmörtel, Fugenfüllstoffe, Betonkosmetik, Betonbeschichtung	
5/2020 Oktober	13.10.2020	21.09.2020	25.09.2020	Gefälle Gefälledämmung bei Flachdächern Gefälleestrich Abdichtung von Gebäuden in Hanglage	Flachdachdämmung, Estrichdämmung, Zementestrich, PMBC-Abdichtung, WU-Beton, Dränung	
26.11.2020	bauschaden-Fachtagung 2020 im Raum Hannover Innenausbau im Bestand				Schimmelsanierung, Luftdichtheit, Brandschutz, Trockenbau	
6/2020 Dezember	07.12.2020	13.11.2020	19.11.2020	Bekämpfung holzerstörender Pilze Sanierung nach DIN 68800-4 Messung von Holzfeuchte Beschichtung von Holzfenstern	Mykologische Labore, chemische Holzschutzmittel, Schwammsperrmittel, thermische Holzschutzverfahren, Holzbeschichtungen, Feuchtemessung	

PREISE

Unsere Anzeigenvarianten unterstützen auf vielfältige Weise die Bewerbung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Ob Standardformate, außergewöhnliche und anregende Sonderwerbeformen oder günstige Kombinationsangebote: Unser Anzeigenteam stimmt gerne das bestmögliche Potenzial für Ihre Kampagne mit Ihnen ab.

Anzeigenformate und Preise:

Grundformat ¹⁾	Satzspiegelanzeigen (ohne Anschnitt) Breite mm x Höhe mm	Angeschnittene Anzeigen (+ 3 mm Beschnitt) Breite mm x Höhe mm	Preise 4c zzgl. gesetzl. MwSt.
1/1 Seite	182 x 240 mm	210 x 297 mm	2.190 €
1/2 Seite, quer	182 x 120 mm	210 x 145 mm	1.190 €
Juniorpage	132 x 190 mm		1.090 €
1/3 Seite, hoch	58 x 240 mm	74 x 297 mm	990 €
1/3 Seite, quer	182 x 80 mm	210 x 105 mm	990 €
1/4 Seite, quer	182 x 60 mm	210 x 85 mm	890 €
1/4 Seite, Eckfeld	90 x 120 mm	106 x 145 mm	890 €
U2/ U3	–	210 x 297 mm	2.490 €
U4	–	210 x 297 mm	2.590 €
Formate ^{1) 2)}			
2/1 Seite über Bund	–	420 x 297 mm	2.790 €

S/W Anzeigen auf Anfrage

1) Weitere Formate auf Anfrage.

2) Für über Bund zu druckende Anzeigen sind zwei getrennte Anzeigen zu liefern.

Bitte Bundüberfüllung beachten.

Branchenfürer Breite mm x Höhe mm		
58 x 30	3x Schaltung 6x Schaltung	je 110 € je 95 €

Beilagen	
bis 20 g (Gesamtauflage) max. Format: Breite 205 mm x Höhe 290 mm Weitere Beilagen auf Anfrage.	750 €


PR-Formate (Advertorial)
Preise und technische Daten auf Anfrage.

Alle Preise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.


Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des Verlages:

<https://www.forum-verlag.com/media/pdf/AGB-mediadaten.pdf>

WERBEFORMATE




1/1 SEITE





1/2 SEITE QUER



**1/3 SEITE QUER
ODER HOCH**



**1/4 SEITE ECKFELD
ODER QUER**



**JUNIOR-
PAGE**



**BRANCHEN-
FÜHREREINTRÄGE**

MALSTAFFEL BEI ABNAHME INNERHALB EINES JAHRES:


2 Anzeigen 10 %

3 Anzeigen 15 %

6 Anzeigen 30 %

Agenturermäßigung auf Anfrage

Sonderwerbformaten:



**TITELKLAPPE
INNENSEITE**



BEIHEFTER DIN A4

weitere:

- Umschlag
 - U4 partielle UV-Lackierung
 - Titelbanderole Dispersionslack
- Postkarten
- Einleger Versandtasche
- Gatefolder (Anzeige U5 & U6)
- Titelbanderole

Preise auf Anfrage

ONLINE

der bauschaden
 Home Beiträge Magazine Veranstaltungen Preschriften Service

Die Fachzeitschrift zur Beurteilung, Sanierung und Vermeidung von Bauschäden
Jetzt kostenloses Probeheft bestellen!

Beiträge

Waldschadentechnische Untersuchung eines Dachraums

Straßengräben in Altbauern werden als strukturell kritisch und wenig material getaugt. Ein Material steigt hier, was den für den Sanierer bedeuten kann: Ist eine ausreichende Sanierung möglich oder die Sanierung?

Großformatige Fliesen und Platten schadenteil verlegen

Größtformatige Fliesen sind „if“ Bauteile von den letzten Hochrechnungen an den Untergrund bis zum Grundriss. Sperrschichten und Klebungen sind kritische Punkte zu beachten, damit später keine Haftungsprobleme oder Karbonatisierung auftreten.

Trockenbauelemente zur Verbesserung des Trittschallschutzes

Lesen Sie mehr über den hochgradigen Einsatz von Trockenbauelementen zur Verbesserung des Trittschallschutzes und wie bei Sanierungen von Hochaltdächern und Bauelementen dabei vorgegangen ist.

414 Beiträge

der bauschaden
 Home Beiträge Magazine Veranstaltungen Preschriften Service

Die aktuelle Ausgabe

BLICK INS MAGAZIN

- Schwerpunkte**
 Bauelemente und Bauteilgruppen
- Brandverhalten**
 Tragfähigkeit und Verformungsverhalten bei Brand
- Brandschutz**
 Zeitnahe mechanische Sanierung eines Bauteils
- Dachlösungen**
 Sanierungsfragen in der nachträglichen Maßnahme anfallender Bauteile
- Interieur und Bild Jung**
 „Jedes Haus auf der Welt hat seine Eigenheit, die Frage ist nur was?“
- Flächliche Dämm**
 Bauelemente und Bauteilgruppen mit Blick auf verändernde Bauteilegruppen
- Flächliche Dämm**
 Lösungen für Bauteile und Bauteilgruppen
- In der Welt**
 Die Welt überblicken

4147 Beiträge

der bauschaden
 Startseite Beiträge Magazine Veranstaltungen Preschriften Service

der bauschaden-Fachtagung 2019 thematisierte in Würzburg das Feuchtemanagement von Neubauten

der bauschaden
 Startseite Beiträge Magazine Veranstaltungen Preschriften Service

Im Rückpunkt
bauschaden-Fachtagung 2019 thematisierte in Würzburg das Feuchtemanagement von Neubauten

Text: Arne Jahn (Fotografie + Bildergalerie); © V. Engel – FORUM VORLAGE WÄRMETECHNIK UMGH

Feuchte ist zunehmend auch in Neubauten ein Problem. An diesem Anlass hat die bauschaden-Fachtagung 2019 am 21. März nach Würzburg ein. Circa 89 Teilnehmer folgten der Einladung, um sich über Schadensbilder und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtschäden im Neubau zu informieren. Begleitet wurde die Tagung von einer Fachveranstaltung, die von dem Partner der bauschaden-Fachtagung 2019 – Franke-Systeme, SE Ventilation, Beller Deutschland, Grippe-Datentechnik sowie VEXEX Deutschland – gestaltet wurde.

Unsere aktuelle Veranstaltung zum Thema **Feuchtschutz von Neubauten** findet im November in Hannover statt.

der bauschaden
 Startseite Beiträge Magazine Veranstaltungen Preschriften Service

BRANCHENFÜHRER

Mit unserem Branchenführer erleichtern wir Ihnen die Suche nach einem geeigneten Anbieter.

Sie sind Anbieter?
 WERBEN SIE SICH HIER AN!

ALLE ANBIETER IM ÜBERBLICK

[Bauelemente](#)
[Bauteilgruppen](#)
[Brandverhalten](#)
[Blick und Bild Jung](#)
[Flächliche Dämm](#)
[Flächliche Dämm](#)
[In der Welt](#)

FAS
 Fachverband für Bauelemente

Troll
 Bauelemente

Wilms
 Bauelemente

B2BAU
 Bauelemente

STRÖBL
 Bauelemente

Maier
 Bauelemente

LOMAX
 Bauelemente

FORMTEST
 Bauelemente

bauschaden-Onlineangebot
(www.derbauschaden.de)
 www.derbauschaden.de bietet Bauprofis kostenfreie Informationen zum Thema Bauschäden und deren Ursachen, Vermeidung sowie Nachbesserung.

Die Seite bietet ein optimales Umfeld für gezielte Online-Kampagnen. Zur Auswahl stehen verschiedene Werbeformate (B x H):

Banner

Eintrag in den Branchenführer
 300 x 200 px
 (Logo oder Gestaltung analog Print)

Advertorial im Bereich Beiträge
 Integration von Text, Bildern, Videos, Bannern, Coupons, Kontakt, URL-Adresse möglich mit individuell bestimmbarum Umfang.

Alle Preise auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Zeitschriftenformat:	DIN A4 (210 mm breit x 297 mm hoch), Spaltenanzahl: 3
Druck- u. Bindevverfahren:	Offsetdruck, Klebebindung
Farbanzeigen:	Aus Euroskala (CMYK), Sonderfarben nach Absprache möglich
Beschnittzugabe:	3 mm an jeder Seite
Anzeigenarten:	Generell wird zwischen Satzspiegel- und Anschnittanzeigen (auch „randabfallenden“, „beschnittenen“ oder „angeschnittenen“ Anzeigen) unterschieden. Satzspiegelanzeigen berühren keinen Rand einer Seite, sondern stehen im Bereich des Satzspiegels. Anschnittanzeigen berühren einen oder mehrere Ränder einer Seite und benötigen an den Berührungsseiten eine Beschnittzugabe von 3 mm, da die Zeitschriftenseiten nach dem Druck auf das Endformat zugeschnitten werden. Bitte beachten Sie: <ul style="list-style-type: none">• Die Auflösung der Bilddaten muss mind. 300 dpi für Farb- und Graustufenbilder und 1.200 dpi für Strichbilder betragen.• Komprimierung ZIP• PNG, BMP oder TIFF (höchste Qualitätsstufe)• Als Farbmodus CMYK verwenden• Alle Schriften einbetten• Ausrichtung zentriert• Anzeigenformat auf Endgröße
Dateierstellung:	
Datenübermittlung:	Grundsätzlich müssen sämtliche Anzeigen in digitaler Form als Druck-PDF angeliefert werden. Offene Daten bitte immer mit allen Schriften und allen platzierten Elementen anliefern. E-Mail: anzeigen@forum-verlag.com ; per ftp: Zugangsinformationen auf Anfrage Für Inhalte, Produktion, richtige Dateiformate, rechtzeitige Anlieferung von Datenunterlagen und Datenträgern ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich.
Druckfreigabe:	Mit Übermittlung der PDF-Datei der Anzeige an den Verlag erteilt der Kunde zugleich die Druckfreigabe! Es erfolgt keine weitere Freigabeprozedur zwischen dem Kunden und dem Verlag!
Kontrollmittel:	Wir empfehlen die Lieferung eines farbverbindlichen Digitalproofs mit Ugra/FOGRA Medienkeil oder eines Andrucks mit Standard-Druckkontrollstreifen in der Endfassung. Ansonsten kann der Verlag leider keine Gewährleistung für Text, Bild oder Farbe der gedruckten Anzeige übernehmen.
Belegexemplare:	Ihre Belegexemplare werden Ihnen direkt von der Druckerei zugesandt.

PORTFOLIO



Bauschadensportal.de



- bauscheden spezial**
- Schimmelpilzsanierung
 - Feuchteschutz in der Altbauanierung
 - Instandsetzung von Innen- und Außenputz

bauscheden-Fachtagung



Bild: © A. Josten / FVHG



Bild: © S. Bobinger / FVHG



Bild: © A. Josten / FVHG